

2019 年 7 月 4 日
マクセルホールディングス株式会社

資生堂IoTスキンケアサービスブランド 「Optune(オプチューン)」専用IoTマシンの生産を受託



「Optune」専用IoTマシン外観

マクセル株式会社(取締役社長:中村 啓次/以下マクセル)は、7月1日に資生堂ジャパン株式会社(代表取締役社長:杉山 繁和/以下、資生堂ジャパン)が発表した新たな IoT スキンケアサービスブランド「Optune(オプチューン)」の専用 IoT マシンの生産を九州事業所(福岡県田川郡)にて開始しました。

本マシンは、複数のスキンケアカートリッジをセットして使用するもので、肌や睡眠などの測定データや温湿度などの環境データを基に一人ひとりに合わせて提供する機能を持っています。マクセルは、カートリッジから滴下する抽出液を検知するセンサーを開発し、IoTに対応させる通信技術と本体制御技術により、ユーザビリティを向上させました。

マクセルは「独自のアナログ技術を最新のデジタル技術につなぐ力」と「人とつながる力」をもとに、健康・理美容分野において研究・開発に取り組んでいます。1970 年より美容機器メーカーや家電メーカー向けに OEM 供給を行っており、これまで培ったノウハウ、資産を最大限に活用し、美容分野への取り組みを強化しています。

マクセルは、経営ビジョンである「スマートライフをサポート 人のまわりにやすらぎと潤い」に沿い、今後も人々の美や快適な生活をサポートしていきます。

■商標

記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

■資生堂ジャパン株式会社について

設 立 :2015 年 10 月

代 表 者 :代表取締役社長 杉山 繁和

事 業 内 容 :日本国内における化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の企画・販売等

ホームページ: <http://shiseidogroup.jp/>

以上

添付資料

■「Optune」専用IoTマシンの主な仕様

充電時間	約 3 時間(室温 10～35℃)
消費電力	約 8W(AC100V 充電時)
定格電圧	AC100-240V 50-60Hz 共用
入力容量	16VA(電源アダプター:KH-55SG)
使用電池	リチウムイオン電池 DC3.6V、1 本 定格容量:2550mAh(約 3 時間充電時)
付属品	AC アダプター(電源アダプター:KH-55SG)
質量	本体:約 1500g、電源アダプター:約 75g

以上

ニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日時点のものです。
予告なしに変更され、発表日と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
